

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลยางคำ

อำเภอ อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางนางสุรางค์ ไปทาง ถนนลาดยางยางคำ-บ้านเม็ง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑ จากหน้า รพ.สต. ต.ยางคำ ไปทางบ้านนายมี นวลบุญมา โดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางจากหนองทุ่ม ไปทาง บ้านหินกอง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางจากหนองทุ่ม ไปทาง นานางล้นทม บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๙.๕๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)</p>	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
๕	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางหนองหัว ไปทาง บ้านนาจิว หมู่ที่ ๓ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)</p>	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางข้างบ้านพ่อแก้ว ไปทาง ฝ่ายสองร้อย บ้านนาจิว หมู่ที่ ๓ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๒๕ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)</p>	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางหนองหัว ไปทาง ข้างบ้านสวนกำนัน บ้านนาจิว หมู่ที่ ๓ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)</p>	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>

๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางจากบ้านนายอุเทน ไปทางนางนางทองผ่าน เพี้ยวงษ์ บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางจากนายนายเวท ไปทาง นานายทองสิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางจากบ้านนางิ้ว ไปทาง เชื่อมถนนไปฝายโสกแค บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางจากลำห้วยสวนหม่อน ไปทาง นาพอรุ่ง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางทิศตะวันตกบ้านดอมคอม หมู่ที่ ๖ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๗๕ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางทิศตะวันตกบ้านดอมคอม หมู่ที่ ๖ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางหนองแวง ไปทาง ลำห้วยสวนหม่อนตอนล่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางข้างฝายหิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง ถนนลาดยางบ้านยางคำ-บ้านเม็ง ไปทาง ภูเม็งทอง บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง ฝายป่าบัว ไปทาง ลำห้วยยางตอนบน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง จากนาพ่อสัน ไปทาง นาพ่อแสง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง จากแก้มลิง ไปทาง ฟาร์มปลา บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓ ไปทาง ฝายสองร้อย โดยปูทับพื้นทางเดิม ด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง ฝายสองร้อย ไปทาง ถนนสายดอนแท่น บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง บ้านนางวาสนา ไปทาง ถนนลาดยางสายทางหลวงชนบท ชก. ๒๐๑๓ บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทาง บ้านพ่อสมควร ไปทาง วัดป่า บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔ โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม.(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ สายทางนา นายอุดม ไปทาง ลำห้วยยางตอนล่าง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔ โดยปู ทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)</p>	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
๒๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างผิวจราจรขนาด ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างจำนวน ๕๒.๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ชุดก่อสร้างตามแบบแปลนที่ ทต.ยางคำกำหนด</p>	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p>

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ



(นางสาวอิระณีย์ แสนแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ